

New Version

GMW

SERIES

THE NEW GASPARI **MULTIWIRE**
MACHINE FOR MARBLE AND GRANITE



 **GASPARI
MENOTTI**

New Version GMW SERIES

THE NEW GASPARI

Una macchina studiata nei minimi dettagli per garantire affidabilità, bassissimi costi di manutenzione, assenza di vibrazioni che si trasformano in una perfetta superficie delle lastre tagliate.

La **Multifilo GMW Series** è sinonimo di un'altissima produzione associata ad un perfetto utilizzo dei fili diamantati, così da ottenere rese elevatissime con tutte le tipologie di fili, dal diametro 7,3 mm. passando per il 6,3 mm. fino ad arrivare al 5,3 mm. sia nel taglio di graniti che nel taglio di marmi.

A machine studied in details to grant the maximum reliability, the lowest maintenance costs, the absence of vibrations that means a perfect surface of the cut-slabs.

The **Multiwire GMW Series** is synonymous of very high productivity associated to a perfect and uniform consumption of the diamond wires in order to obtain the highest productivity with all types of diamond wires, available in versions for diamond wires diameter: 7.3 mm., 6.3 mm. and 5.3 mm. both for cutting granites and marbles.

GMW MULTIWIRES FOR GRANITE

DATI TECNICI TECHNICAL DATA		FILO / WIRE DIAM. 7,3 mm.				
		GMW 700	GMW 1000	GMW 1200	GMW 1500	GMW 2000
Lunghezza utile di taglio \ Useful cutting length	mm	3500	3500	3500	3500	3500
Altezza utile di taglio \ Useful cutting height	mm	2200	2200	2200	2200	2200
Larghezza utile di taglio \ Useful net cutting width	mm	677	968	1142	1491	1957
Numero massimo fili \ Maximum number of wires	nr.	24	34	40	52	68
Potenza max motore principale / Maximum power of the main motor	kW	110	160	160	250	280
Potenza totale installata \ Total power installed	kW	125	175	175	270	300
Velocità lineare fili \ Wires rim speed	m/s	20-35	20-35	20-35	20-35	20-35
Tensionamento fili \ Wire tensioning		Idraulico proporzionale / Proportional hydraulic				
Velocità risalita \ Rising speed	mm	300	300	300	300	300
Larghezza "A" \ "A" Width	mm	3800	3800	3800	4450	4900

MULTIWIRE MACHINE FOR MARBLE AND GRANITE

GMW MULTIWIRES FOR MARBLE AND GRANITE

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

		FILO / WIRE DIAM: 6,3 mm.			FILO / WIRE 5,3 mm.		
		GMW 1000	GMW 1200	GMW 2000	GMW 1000	GMW 1200	GMW 2000
Lunghezza utile di taglio \ Useful cutting length	mm	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Altezza utile di taglio \ Useful cutting height	mm	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Larghezza utile di taglio \ Useful net cutting width	mm	927	1094	1959	896	1058	1922
Numero massimo fili \ Maximum number of wires	nr.	34	40	71	34	40	72
Potenza max motore principale / Maximum power of the main motor	kW	250	250	400	250	250	400
Potenza totale installata \ Total power installed	kW	265	265	420	265	265	420
Velocità lineare fili \ Wires rim speed	m/s	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35
Tensionamento fili \ Wire tensioning		Idraulico proporzionale / Proportional hydraulic					
Velocità risalita \ Rising speed	mm	300	300	300	300	300	300
Larghezza "A" \ "A" Width	mm	3800	3800	4900	3800	3800	4900

FILO / WIRE DIAM. 6,3 mm.

GMW 700	GMW 1000	GMW 1200	GMW 1500	GMW 2000
3500	3500	3500	3500	3500
2200	2200	2200	2200	2200
648	927	1094	1429	1959
24	34	40	52	71
110	160	160	250	280
125	175	175	270	300
20-35	20-35	20-35	20-35	20-35
Idraulico proporzionale / Proportional hydraulic				
300	300	300	300	300
3400	3800	3800	4450	4900

FILO / WIRE DIAM. 5,3 mm.

GMW 700	GMW 1000	GMW 1200	GMW 1500	GMW 2000
3500	3500	3500	3500	3500
2200	2200	2200	2200	2200
627	897	1059	1491	1923
24	34	40	56	72
110	160	160	250	280
125	175	175	270	300
20-35	20-35	20-35	20-35	20-35
Idraulico proporzionale / Proportional hydraulic				
300	300	300	300	300
3400	3800	3800	4450	4900

INNOVATION + TECHNOLOGY + DESIGN + CUSTOMER CARE + INNOVATION + TECHNOLOGY + DESIGN + CUSTOMER CARE

The Gaspari Solution



Gaspari Menotti S.p.A.

Viale Zaccagna, 18/F
54033 - CARRARA (MS) - ITALIA
Tel.: +39 0585 64551
Fax.: +39 0585 64555
gaspari@gasparimenotti.com

www.gasparimenotti.com